

Kompartmentsyndrom

Dr. Abidin Geles

Definition: Druckzunahme in den Muskellogen und mit dem eine Kompression der Muskeln selbst, der Gefäßen und Nerven Und das führt zu Selbstschädigung des Gewebes.

Ätiologie: Anprellung, Einblutung, enger Verband, erhöhte Kapillarpermeabilität postischämisch, Gefäßverletzungen ohne Faszienverletzung

Lokalisation: Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel, Fuß, Becken, Unterarm, Oberarm

Symptome: Schmerzen, Schwellung, Spannungsgefühl, Parästhesien, Hypoanästhesien, Anästhesien, keine Motorik, keine Sensibilität, kein Puls, Nekrose.

wichtiges: N. peroneus profundus, A. tibialis anterior, mediale Knöchel puls, **Großzehenheber**, Meßgerät zur Druckbestimmung, Verweilkanüle zur kontinuierlichen Druckbestimmung, normal < 25 mmHg und pathologisch >35 mmHg ...

Therapie: Hinlegen, Schmerzmittel also Analgetika, Antiphlogistika, Muskellogenspaltung, Nekrosenentfernung, Hämatomentfernung, Kunsthautbedeckung also Epigard, Spalthautplastik

Komplikationen: Bindegewebige Umwandlung von der Muskulatur und Vernarbung, Gelenkkontrakturen, Deformitäten, Krallenzehen

Bei Fragen / Feedback bitte E-Mail an abidin.geles@gmail.com
DANKE