

Mediastinale Tumore

Dr. Abidin Geles

Copyright - All Rights Reserved: This document and all other data on the homepage are not to publish or reproduce without the permission of the author Dr. Abidin Geles.

www.medwissen.ch

Mediastinale Tumore

Tumore im vorderen Mediastinum:

- **Thymome**: Vom Thymus ausgehend
- **Keimzelltumore**
- **Lymphome**: von den Lymphknoten ausgehend
- **Schilddrüsentumore**
- **Bindegewebstumore**: vom Bindegewebe ausgehend
- Tumore, die von den Nervensträngen ausgehen
- Parathyreoidveränderungen
- **Gutartige Tumore** (Lipom, Hämangiom, Lymphangiome, Fibrome)

Mediastinale Tumore gehören **mediastinoskopiert**:

- ☐ Zur Exploration des paratrachealen Raums (suspekte Lymphknoten, Tumore)
- ☐ Op:
 - ☐ Kleiner, querer Hautschnitt knapp oberhalb des Jugulums
 - ☐ Preparation bis zum prätrachealen Raum
 - ☐ Spaltung des Fascia praetrachealis
 - ☐ Tunnelierung des paratrachealen Spatium nach kaudal
 - ☐ Einführung des Mediastinoskopierrohr ins „Tunnel“

□ Vorsicht! : Truncus brachiocephalicus, Aorta, V. anonyma,
V. cava, V. azygos, A. pulmonalis, linker Vorhof

Bei Fragen / Feedback bitte E-Mail an abidin.geles@gmail.com
DANKE