

Ulcerkrankung

Dr. Abidin Geles

Copyright - All Rights Reserved: This document and all other data on the homepage are not to publish or reproduce without the permission of the author Dr. Abidin Geles.

www.medwissen.ch

abidin.geles@gmail.com

Ulkuserkrankung

Definition

Gutartiger Defekt der Magen-Darm-Schleimhaut. Wenn der Defekt im Duodenumbereich wird es als Ulcus duodeni bezeichnet.

Einteilung

- Akutes Ulcus ventrikuli
- Stressulcus

Je nach Lokalisation:

- Typ I: An der kleinen Kurvatur im Angulusbereich (60%)
- Typ II: Kombination von Ulcus ventrikuli und Ulcus duodeni (20%)
- Typ III: präpylorisch (20%)

Befund:

- Gastroskopie: Ulcus
- Histologie: Schleimhautläsion mit Fibrinbelägen

Therapie und Procedere:

- PPI

- HP-Eradikationstherapie
- Kontrollgastroskopie mit Probenentnahme im Verlauf
- Bei Gastroskopie auf jeden Fall auffällige Ulcus biopsieren, da auch Malignomverdacht besteht.

Heutzutage werden PPI als Standard perioperativ eingesetzt, um einem Stressulcus entgegenzuwirken.

Bei Fragen / Feedback bitte E-Mail an abidin.geles@gmail.com

DANKE

Abidin Geles

www.medwissen.ch