


# Wirbelsäulenknochen

Dr. Abidin Geles



## Wirbelsäule (**Columna vertebralis**):


- Doppel S förmig, bis Entwicklung des Embryos Rückenmark und Wirbelsäule gleich lang, bei Rückenmark bis 2. LWK gestiegen, WS wird gegliedert:
  - Halswirbelsäule ( 7 Wirbelkörper)
  - Brustwirbelsäule (12 Wirbelkörper)
  - Lendenwirbelsäule (5 Wirbelkörper)
  - Kreuzbein (5 verschmolzene Wirbelkörper)
  - Steißbein (5 rudimentäre Wirbelkörper)





1. Vertebra cervicalis I, *Atlas*, ohne WK, ringförmig
2. Vertebra cervicalis II, *Axis*
3. Vertebra cervicalis III-VI
4. Vertebra cervicalis VII,  
*Vertebra prominens*

1 + 2 = Radgelenk, mit 30° Dreh., siehe folgende Bilder














### Halswirbel





### Brustwirbel



### Lendenwirbel







## Referenzen

1) Anatomie-Bücher

2) Internet

Bei Fragen / Feedback bitte E-Mail an [abidin.geles@gmail.com](mailto:abidin.geles@gmail.com)  
DANKE